

CLO

RE

TTILLO

*info*

I'MAGINA\_

# VÍA DE ADMINISTRACIÓN

## ÚNICA VÍA: INHALADA

Lo más común es rociándolo sobre una tela.

Directamente del frasco o una bolsa aumenta los riesgos.

Puede causar quemaduras, asfixia o pérdida de conciencia, especialmente en espacios cerrados.

# EFECTOS DESEADOS

Provoca un breve “golpe” de **euforia**, mareo alegre o desconexión del entorno.

Dura pocos minutos, lo que lleva a repetir el consumo con frecuencia.

## EFECTOS NO DESEADOS

Puede causar mareos, náuseas, dolor de cabeza, desorientación y pérdida de equilibrio.

El uso frecuente irrita las vías respiratorias y la piel si hay contacto directo con el spray.

# COMBINACIONES PELIGROSAS

- ✗ Con ketamina (ambos anestésicos)
- ✗ Con alcohol o tranquilizantes (benzodiacepinas, GHB, etc.)
- ✗ Con estimulantes (mefe, tina, tusi, cocaína, MDMA, etc.)
- ✗ Con poppers

# CONSEJOS

Si alguien se desmaya, tiene convulsiones o respira muy lento, puede estar en riesgo de hipoxia, especialmente en lugares cerrados o con consumo prolongado.

- 👉 Dale espacio, ventila el ambiente y llama a emergencias.