

**GHB / GBL**

**I'MAGINA\_**

# ¿QUÉ ES GHB/GBL?

**“G | chorro | chorri”**

Es un depresor del sistema nervioso central. GBL es el precursor: más potente y rápido.

**Presentación:**

líquido transparente en botellitas con pipeta.

**Vía:** oral (siempre diluido en agua/zumo, nunca alcohol).

**Duración:** 1–3 h.

# EFECTOS DESEADOS

Desinhibición.  
Sociabilidad.  
Relajación.  
Euforia.  
Aumento del placer.

# EFECTOS ADVERSOS

Malestar.  
Náuseas.  
Vómitos.  
Mareos.  
Somnolencia.

## **Efectos graves:**

Amnesia, coma, convulsiones.

Dependencia física (síndrome de abstinencia) con uso frecuente.

Puede llegar a la **muerte**.

# ADVERTENCIAS

Acumula en el organismo:

Respetar  $\geq 2$  h entre dosis.

Rango terapéutico estrecho:

fácil pasarse →  
sedación/sobredosis.

No mezclar con alcohol,  
ketamina u otros depresores.

Utilizado para sumisión  
química; extrema medidas de  
seguridad.

# REDUCCIÓN DE DAÑOS

Primera toma baja (bote nuevo → potencia desconocida).

1 ml cada  $\geq 2$  h (pon alarmas).

Marca tu vaso (pajita, colorante, cinta con tu nombre).

Nunca “al a boca”; siempre diluido y sin alcohol.

Entorno seguro y acompañado; espacia consumos.

# REDUCCIÓN DE DAÑOS

**Signos de sobredosis:** piel pálida/azulada, somnolencia profunda → posición lateral de seguridad y 112.

Agitar si queda poca cantidad en el bote para homogeneizar. Es un líquido que tiende a precipitar, por lo que las últimas dosis suelen tener más cantidad de sustancia y es cuando se pueden producir las sobredosis con mayor facilidad.