

MEFEDRONA

info

I'MAGINA_

¿QUÉ ES MEFEDRONA?

Mefe | 4-MMC y análogos: 3-MMC, 3-CMC, 4-CMC, 2-CMC.

Es una catinona sintética
estimulante.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Oral
Esnefada
rectal (bumping)
Intravenosa (slam)

Duración: por vía nasal,
aprox. 3-6 h (incluye subida y
bajada).

Se presenta en forma de
cristal o polvo
blanquecino/amarillento.

EFECTOS DESEADOS

Energía, euforia, aumento del deseo sexual.

Sociabilidad, locuacidad, sensación de empatía.

Mayor percepción sensorial.

EFECTOS ADVERSOS

Hipertermia y sudor,
taquicardia, hipertensión
arterial.

Tensión mandibular, cefalea,
náuseas.

Irritación nasal (si se esnifa),
ansiedad.

Disfunción eréctil.

Dependencia.

EFECTOS GRAVES

Psicosis

Convulsiones/distonías

Toxicidad
cardiaca/hepática/renal

Muerte súbita.

COMBINACIONES PELIGROSAS

Con ketamina.

Con alcohol o
tranquilizantes
(benzodiacepinas, GHB, etc.)

Con estimulantes (tina, tusi,
cocaína, MDMA, etc.)

Con poppers

CONSEJOS

Si alguien se desmaya, tiene convulsiones o respira muy lento, puede estar en riesgo de hipoxia, especialmente en lugares cerrados o con consumo prolongado.

Dale espacio, ventila el ambiente y llama a emergencias.